



縁石



歩車道境界ブロック・地先境界ブロック
コンクリートL形・鉄筋コンクリートL形
開発1型・札幌市1型縁石
開発2型・札幌市2型縁石
開発導水・札幌市3型縁石
開発誘導縁石
土現型標準縁石
土現型郊外地導水縁石
民地仕切石・歩道舗装止縁石・民地仕切石2型
植樹帯縁石
カラー植樹帯
道路公園用縁石
歩道用コンクリート平板
千歳市型分離帯縁石・施設帯境界縁石

歩車道境界ブロック・地先境界ブロック

■歩車道境界ブロック



■地先境界ブロック




■寸法表

単位：mm


呼 び 名		a	b	h	r	ℓ	標準重量 (kg)
歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	46
	B	180	205	250	30	600	69
	C	180	210	300	30	600	84
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	21
	B	150	150	120	—	600	26
	C	150	150	150	—	600	32

コンクリートL形・鉄筋コンクリートL形

■コンクリートL形



■鉄筋コンクリートL形





■寸法表

単位：mm

呼び名		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	標準重量 (kg)
コンクリート L形	250 A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	57
	250 B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	71
鉄筋 コンクリート L形	250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	48
	250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	60
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	67
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	74



開発1型・札幌市1型縁石

■基本





W = 101kg

■変形A





W = 82kg

■変形B





W = 61kg

■特殊変形A



W = 73kg



■特殊変形B



W = 45kg



開発1型・札幌市1型縁石

■安全型変形A-1





W=92kg

■安全型変形A-2





W=56kg

■安全型特殊変形A-1



W=86kg



■安全型特殊変形A-2



W=55kg



開発2型・札幌市2型縁石

■基本





W = 78kg

■変形A





W = 73kg

■変形B





W = 61kg

■特殊変形A



W = 65kg



■特殊変形B



W = 45kg



開発導水・札幌市3型緑石

■基本





W=50kg

■変形A





W=41kg

■変形B





W=35kg

■特殊変形A



W=34kg



■特殊変形B



W=31kg



開発誘導縁石

■基本





W=124kg

■特殊変形 A



W=85kg


■特殊変形 B



W=46kg


土現型標準縁石

■基本




W = 103kg

■安全型変形A-1




W = 98kg

■安全型変形A-2



W = 75kg


■変形B



W = 67kg


土現型標準縁石

■安全型特殊変形A-1




W=86kg

■安全型特殊変形A-2



W=55kg



■特殊変形B



W=53kg



土現型郊外地導水縁石

■基本





W = 62kg

■変形A



W = 55kg



■変形B



W = 41kg



民地仕切石・歩道舗装止縁石・民地仕切石2型

■民地仕切石




W = 17kg

■歩道舗装止縁石





W = 36kg

■民地仕切石 2 型





W = 26kg


植樹帶縁石





W = 44 kg




W = 44 kg





W = 51 kg



W = 51 kg









W = 21 kg





W = 36 kg

カラー植樹柵





$W = 14\text{kg}$



道路公団用縁石





W=38kg



W=67kg







W=52kg



W=64kg

歩道用コンクリート平板



■寸法表



単位：mm

呼 び 名	a	h	K	標準重量 (kg)
3 0 0	300	60	—	13
3 0 0 (面取り)	300	60	5	13

千歳市型分離帯縁石・施設帯境界縁石



千歳市型分離帯縁石

■基本





W = 69kg

■変形A (左-右)





W = 51kg

■変形B



W = 24kg

千歳市型施設帯境界縁石



W = 46kg