


枘

雨水枘開発1型A・土現1型 雨水枘開発1型B
雨水枘開発2型A・土現2型
雨水枘開発2型B・土現4型
雨水枘開発2型C 雨水枘開発2型D
開発型接続壁Aタイプ
土現3型呑口枘 土現5型枘
札幌市1型雨水枘
札幌市2型雨水枘
札幌市皿型側溝雨水枘(S-5)
札幌市1型溜枘
札幌市2型溜枘
札幌市特殊皿型雨水枘(S-2)
札幌市中央集水枘
札幌市特殊500型雨水枘
札幌市宅地雨水枘
札幌市特殊500型污水枘
400型集水枘
500・600型集水枘
750・800型集水枘
900型集水枘
1200型集水枘
団地型溜枘500型
団地型溜枘600型
団地型溜枘700型
団地型溜枘800型
団地型溜枘1000型
土現2型B雨水枘(改良A型)
雨水枘ベース
千歳市400型污水枘
千歳市500型污水枘
千歳市型私設污水枘
接続枘(防衛庁タイプ)450・600
污水枘(防衛庁タイプ)・札幌市A型枘
吐口工(防衛庁タイプ)
道路公園用集水枘・道路公園用(縞鋼板)ふた付集水枘
道路公園用(かさね)ふた付集水枘
道路公園用(落し)ふた付集水枘
道路公園用切土部路肩集水枘(土工時)
道路公園用中央分離帯集水枘(土工時)


雨水桝開発1型A・土現1型 雨水桝開発1型B

■雨水桝開発1型A・土現1型



中間部のH寸法は最小100mm、最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

■雨水桝開発1型B




中間部のH寸法は最小100mm、最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。


雨水枡開発2型A・土現2型

上部
W=116kg


下部
W=236kg





●上部(開発タイプ)




●上部(縁石タイプ)






雨水枡開発2型B・土現4型



●上部






●上部(縁石タイプ)






雨水枥開発2型C 雨水枥開発2型D

■雨水枥開発2型C



W=605kg


■雨水枥開発2型D




W=614kg

開発型接続壁Aタイプ


●平面図




●断面図(A-A)



●側面図




●断面図(B-B)




W=427kg

土現3型呑口桧 土現5型桧


■土現3型呑口桧



■土現5型桧




札幌市1型雨水枡




中間部のH寸法は最小100mm


札幌市2型雨水枥



●ダクトイル蓋





札幌市皿型側溝雨水樹(S-5)




単位: kg

呼 び 名	標準重量
S-5 皿型側溝雨水樹ダクトイル蓋	32
" 口の字	67
" 中間部	147
" 下 部	171

札幌市1型溜桝




札幌市2型溜桧



蓋 W=23kg


上部 W=96kg

下部 W=171kg





●蓋



3.2鉄巻





札幌市特殊皿型雨水桝(S-2)





■ダクトイル蓋





札幌市中央集水桧




■アングル枠




■ダクティル蓋






札幌市特殊500型雨水樹




●上部平面図(ダクトイル付)




札幌市宅地雨水桝




●蓋詳細図




札幌市特殊500型污水树



●蓋平面図




●底部平面図




400型集水桝



●中間上部



●蓋




●下部



※ 中間上部のHは、御注文に応じて製造致します。
(H 100 ~ H 500)

500型集水桝 600型集水桝

500型集水桝




鉄巻蓋

中間上部


下部
W=462kg

※中間上部のH寸法は最小100mm、
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

●蓋



600型集水桝




鉄巻蓋

中間上部


下部
W=923kg

※中間上部のH寸法は最小100mm、
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。



750型集水桝 800型集水桝

750型集水桝




鉄巻蓋

中間上部


下部

W=1,160kg



※中間上部のH寸法は最小100mm、
最大600mmで50mm刻みで製造できます。

800型集水桝




鉄巻蓋

中間上部





下部

W=1,670kg



※中間上部のH寸法は最小100mm、
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

900型集水桧





W=246kg/2枚





W=1,776kg

1200型集水桯

●上部




●下部





団地型溜桝500型


●底無



●底付




●蓋





団地型溜桝600型


●底無



●底付




●蓋





団地型溜桧700型


●底無



●底付




●底付




団地型溜桝800型

●底無




W=954kg



●底付



W=1,135kg




●蓋





W=248kg

団地型溜桝1000型


●底無



●底付




●蓋




土現2型B雨水枥(改良A型)

●側面図




●正面図



W=763kg


●上部平面図



■寸法表

	H ¹ (mm)	H ² (mm)	重量(kg)
T-15	120	55	170
T-19	160	95	223
T-22	190	125	267

雨水枥ベース




■寸法表


A × B × C	標準重量 (kg)
620 × 620 × 100	92
660 × 660 × 50	52
940 × 940 × 100	212
1,200 × 1,200 × 150	518
1,300 × 1,300 × 150	608

千歳市400型污水枳


●蓋








●上部








●中間部








●下部



千歳市500型污水樹




千歳市型私設污水枳




接続柵(防衛庁タイプ)450・600



■接続柵(防衛庁タイプ)450





■接続柵(防衛庁タイプ)600



汚水枡(防衛庁タイプ)・札幌市A型枡




縁 塊




異形側塊




側 塊 H=200



側 塊 H=400




側 塊 H=800




吐口工 (防衛庁タイプ)


側 面




平 面




底 面




背 面




側 面




平 面





底 面



背 面






道路公団用集水桝・道路公団用(縞鋼板)ふた付集水桝



■寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)					
		a	b	c	d	e	f
Dc-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800
	0.60			600	100	150	800
	0.70			700	100	150	800
Dc-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900
	0.80			800	150	150	900
	1.00			1,000	150	200	1,000
Dc-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000
	0.90			900	150	200	1,100
	1.10			1,100	150	200	1,100
Dc-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200
	1.00			1,000	150	200	1,200
	1.20			1,200	150	200	1,200
Dc-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300
	1.10			1,100	150	200	1,300
	1.30			1,300	150	200	1,300




道路公団用(かさね)ふた付集水枳



■寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)							
		a	b	c	d	e	f	g	φ1
Dc-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800	600	490
	0.60			600	100	150	800	700	
	0.70			700	100	150	800	800	
Dc-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900	700	590
	0.80			800	150	150	900	950	
	1.00			1,000	150	200	1,000	1,150	
Dc-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000	800	690
	0.90			900	150	200	1,100	1,050	
	1.10			1,100	150	200	1,100	1,250	
Dc-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200	950	790
	1.00			1,000	150	200	1,200	1,150	
	1.20			1,200	150	200	1,200	1,350	
Dc-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300	1,050	890
	1.10			1,100	150	200	1,300	1,250	
	1.30			1,300	150	200	1,300	1,450	




道路公団用(落し)ふた付集水桝




■寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)						
		a	b	c	d	e	f	g
Dc(D)-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800	700
	0.60			600	100	150	800	800
	0.70			700	100	150	800	900
Dc(D)-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900	800
	0.80			800	150	150	900	1,050
	1.00			1,000	150	200	1,000	1,250
Dc(D)-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000	900
	0.90			900	150	200	1,100	1,150
	1.10			1,100	150	200	1,100	1,350
Dc(D)-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200	1,050
	1.00			1,000	150	200	1,200	1,250
	1.20			1,200	150	200	1,200	1,450
Dc(D)-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300	1,150
	1.10			1,100	150	200	1,300	1,350
	1.30			1,300	150	200	1,300	1,550

道路公団用切土部路肩集水枡(土工時)



足掛金物



■寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)					
		a	b	d	e	H	h
Dc-S-0.80·0.80·1.20		800	800	150	200	1,200	600
	1.30			150	200	1,300	700
	1.40			150	200	1,400	800
	1.60			150	200	1,600	1,000
	1.80			150	200	1,800	1,050

道路公団用中央分離帯集水桝(土工時)

