



雨水枡開発 I 型A・道建設部 I 型A 雨水枡開発 I 型B

■雨水枡開発 I 型A・道建設部 I 型A



中間部のH寸法は最小100mm、最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

■雨水枡開発 I 型B




中間部のH寸法は最小100mm、最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。


雨水柵開発Ⅱ型A・道建設部Ⅱ型

上 部
W=116kg


下 部
W=236kg





●上部(開発タイプ)




●上部(縁石タイプ)






雨水柵開発Ⅱ型B・道建設部Ⅳ型



●上部






●上部(縁石タイプ)






雨水柵開発Ⅱ型C・雨水柵開発Ⅱ型D

■雨水柵開発Ⅱ型C




■雨水柵開発Ⅱ型D




開発型接続壁Aタイプ


● 平面図




● 断面図 (A-A)



● 側面図




● 断面図 (B-B)




W=427kg

道建設部3型呑口柵・5型柵




■道建設部3型呑口柵



■道建設部5型柵





札幌市1型雨水柵




中間部のH寸法は最小100mm




札幌市2型雨水枥



●ダクトイル蓋






札幌市皿型側溝雨水樹 (S-5)





呼 び 名		単位:kg
標準重量		
S-5皿型側溝雨水樹ダクトイル蓋		32
口	口の字	67
中間部		147
下部		171

NEXCO用切土部路肩集水柵(土工時)



足掛金物





錆止め塗装 D16×800


■寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)					
		a	b	d	e	H	h
DcS-0.80:1.20		800	800	150	200	1,200	600
	1.30			150	200	1,300	700
	1.40			150	200	1,400	800
	1.60			150	200	1,600	1,000
	1.80			150	200	1,800	1,050



札幌市1型溜柵




● 蓋





札幌市2型溜柵




● 柵




札幌市中央集水柵



■アングル枠




■ダクタイル蓋




札幌市特殊血型雨水樹(S-2)



●断面図





●平面図




■ダクタイル蓋





札幌市特殊500型雨水柵





■上部平面図（ダクタイル付）




札幌市宅地雨水柵




■蓋詳細図




札幌市特殊500型污水柵



■蓋平面図




■底部平面図




400型集水柵



● 中間上部



● 蓋




● 下部




※中間上部のHは、御注文に応じて製造致します。
(H=100~H=500)

500型集水枡・600型集水枡

■500型集水枡





●蓋



※中間上部のH寸法は最小100mm。
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。


■600型集水枡




※中間上部のH寸法は最小100mm。
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

750型集水柵・800型集水柵

■750型集水柵





●蓋



※中間上部のH寸法は最小100mm。
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。



■800型集水柵







※中間上部のH寸法は最小100mm。
最大1,000mmで50mm刻みで製造できます。

1200型集水柵

●上 部







●下 部



W=2,960kg (2穴抜)

900型集水桷




W=246kg/2枚



W=1,776kg

団地型溜柵500型


●底無



●底付




●蓋





団地型溜柵600型


●底無



●底付




●扉





団地型溜桧700型


●底無



●底付




●蓋





団地型溜桧1000型


●底無



●底付




●蓋




道建設部2型B雨水柵 (改良A型)


●側面図



●正面図



●上部平面図




■寸法表

	H1 (mm)	H2 (mm)	重量 (kg)
T-15	120	55	170
T-19	160	95	223
T-22	190	125	267


団地型溜桧800型

●底無




W=954kg


●底付



W=1,135kg





●蓋



W=248kg

雨水枘ベース




■寸法表


A × B × C	標準重量 (kg)
620 × 620 × 100	92
660 × 660 × 50	52
940 × 940 × 100	212
1,200 × 1,200 × 150	518
1,300 × 1,300 × 150	608

千歳市400型汚水柵


●蓋





●上部




●中間部




●下部




W=14kg



W=63kg




W=54kg




W=107kg


千歳市500型汚水枳




● 蓋




● 上部




● 中間部




● 下部




千歳市型私設污水枥




● 蓋




● 上部



● 中間部




● 下部






接続柵 (防衛省タイプ) 450・600







● 接続柵 (防衛省タイプ) 450




● 接続柵 (防衛省タイプ) 600




汚水柵(防衛省タイプ)・札幌市A型柵



縁塊



異形側塊




側塊H=200

側塊H=400


側塊H=800

吐口工 (防衛省タイプ)


側面




平面




底面




背面




側面




平面





底面



背面





NEXCO用集水柵・NEXCO用(縞鋼板)ふた付集水柵



■ 寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)					
		a	b	c	d	e	f
Dc-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800
	0.60			600	100	150	800
	0.70			700	100	150	800
Dc-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900
	0.80			800	150	150	900
	1.00			1,000	150	200	1,000
Dc-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000
	0.90			900	150	200	1,000
	1.10			1,100	150	200	1,000
Dc-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200
	1.00			1,000	150	200	1,200
	1.20			1,200	150	200	1,200
Dc-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300
	1.10			1,100	150	200	1,300
	1.30			1,300	150	200	1,300



NEXCO用(かさね)ふた付集水枡



■ 寸法表

種 別	項 目	寸 法 (mm)							
		a	b	c	d	e	f	g	l ₁
-Dc-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800	600	490
	0.60			600	100	150	800	700	
	0.70			700	100	150	800	800	
-Dc-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900	700	590
	0.80			800	150	150	900	950	
	1.00			1,000	150	200	1,000	1,150	
-Dc-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000	800	690
	0.90			900	150	200	1,000	1,050	
	1.10			1,100	150	200	1,000	1,250	
-Dc-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200	950	790
	1.00			1,000	150	200	1,200	1,150	
	1.20			1,200	150	200	1,200	1,350	
-Dc-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300	1,050	890
	1.10			1,100	150	200	1,300	1,250	
	1.30			1,300	150	200	1,300	1,450	



NEXCO用(落し)ふた付集水柵



■寸法表

種 別	項 目	寸 法(mm)					
		a	b	c	d	e	f
- Dc (D)-0.50・0.50・0.50		500	500	500	100	150	800
	0.60			600	100	150	800
	0.70			700	100	150	800
- Dc (D)-0.60・0.60・0.60		600	600	600	100	150	900
	0.80			800	150	150	900
	1.00			1,000	150	200	1,000
- Dc (D)-0.70・0.70・0.70		700	700	700	100	150	1,000
	0.90			900	150	200	1,100
	1.10			1,100	150	200	1,100
- Dc (D)-0.80・0.80・0.80		800	800	800	150	200	1,200
	1.00			1,000	150	200	1,200
	1.20			1,200	150	200	1,200
- Dc (D)-0.90・0.90・0.90		900	900	900	150	200	1,300
	1.10			1,100	150	200	1,300
	1.30			1,300	150	200	1,300

NEXCO用中央分離帯集水柵(土工時)



足掛金物

